PROJEKTOWANA POZ. 4.2
POCHYLNIA

WYBURZENIE ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW- WYKONANIE NOWYCH

WYBURZENIE ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW
Poz.1.1+wieniec obwodowy
PROJEKTOWANY STROP

KLATKA SCHODOWA OBJĘTA ODSTĘPSTWEM

schody- wykonanie poziomu posadzki po stronie istn. warstw -materiał lekki, np. styropian

Poz.1.2a
PROJEKTOWANE SCHODY

Poz.1.2b

Poz.2.5 2x2T140

Poz.2.6 2x2T140

Poz.2.7 2x2T140

Poz.2.8 2x2T200

Poz.2.9 2x2T200

Poz.2.10 2x2T200

Poz.2.11 2x2T160

Poz.S.1 ø35

Poz.Ps.1 gr. 18cm

Poz.Ps.2

wieniec obwodowy

Poz.3.1 WZMOCNIENIE STROPU POD WINDĄ

Poz.4.1 PROJEKTOWANA ZABUDOWA AGREGATU

Poz.4.1a FUNDAMENT POD AGREGATEM

OTWÓR W STROPIE MIĘDZY PARTEREM A PIĘTREM I PIĘTREM A PODDASZEM

WYBURZENIE FRAGMENTU GÓRNEGO STOPNIA PODESTU

OTWÓR W ŚCIANIE 40x25 cm

PODEST

obudowa kanału

OTWORY W ŚCIANIE 35x35 cm NA KANAŁY DO WENTYLACJI GARDEROBY

ISTNIEJĄCE SCHODY DO ZAMURowANIA

KOTARA

PODNÓŻKA (160 X 160 X 10cm)

MINDA

czerpnia 1500x630

ISTNIEJĄCY POZIOM POSADZKI ±0,00=144,44

PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI ±0,00=144,56

WYBURZENIE ISTNIEJĄCEJ POCHYLNI- WYKONANIE NOWEJ

WYBURZENIE ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW- WYKONANIE NOWYCH

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- WYBURZENIA
- KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO PIERWOTNEGO OD REALIZACJI KTÓRYCH ODSTĄPIONO

- istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej
- istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej do udrożnienia
- projektowane kanały wentylacji grawitacyjnej

P1 -PROJEKTOWANE SCHODY- podkład betonowy wykonać z betonu B 20 zbrojonego krzyżowo górą i dołem prętami ø 8 co 15 cm

P2 -PROJEKTOWANA POCHYLNIA – stucie istniejącej posadzki (ostrzkno ok. 4 cm), podkład betonowy wykonać z betonu B 20

P4 -PROJEKTOWANA POSADZKA – stucie istniejącej posadzki (7 cm) na długości 9 m liczoną od istniejącego podestu sceny, wykonie nowej posadzki (5 cm) na całej powierzchni widowni z betonu B 20 zbrojonego siatką ø 4,5 co 15 cm krzyżowo, wykonać dylatacje między polami posadzki (4,78m x 5,49m), (3,60m x 5,49m), (3,60m x 5,49m), (5m x 5,49m)- liczone od istniejącego podestu sceny, wykonać wylewkę (2 cm) z zaprawy cementowej samopoziomującej pod wykładzinę PCV.

P4 -PROJEKTOWANA POSADZKA – na istniejącej posadzce ułożyć styropian twardy (10 cm), wykonać nowy podkład betonowy (5 cm), posadzkę wykończyć gresem

P7 -PROJEKTOWANA POSADZKA – deski podłogowe (3 cm), legary na podkładkach gumowych (6x12 cm), płyta żebrowa (12 cm), keramzyt (31 cm)

Inwestycja:
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
PRZEBUDOWY I REMONTU WNĘTRZ
BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA
KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
przy ul. Ludowej 19
na dz. ewid. nr 1510/2

Inwestor:
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 19
18-200 Wysokie Mazowieckie

Jednostka projektowa:
Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Rysunek:
SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU

Branża:		
Konstrukcja	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. Sławomir Sanejko	Bk/138/83	
Opracował:		
mgr inż. Sławomir Sanejko		
Sprawdzający:		
mgr inż. Tadeusz Mielech	Bk/422/74	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie niezgodności konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rew.
PT-29/2016	1:100	12/12/2016	K-2	A